





O SHOW VAI CONTINUAR CAMAROTES BRASTUB A SOLUÇÃO PARA O SEU EVENTO

Com a chegada da Pandemia do Covid-19, não será mais permitido a aglomeração de pessoas em shows ou eventos, com isso a **Brastub** vem inovando mais uma vez com o lançamento dos camarotes, onde proporcionamos o distanciamento dentro da legislação referente ao decreto n° 41.190 e OMS, permitindo o retorno das apresentações culturais, tendo seu Público sentado em lugares demarcados com uma distância segura uns dos outros.









Camarote BRASTUB - 2020



















A Brastub, Empresa Mundial no setor de locação de tubos, abraçadeira e acessórios para a indústria e eventos como "Rock in Rio", "Hollywood Rock" e shows em geral no intuito de preservar o bem estar e o distanciamento entre as pessoas, neste período do Covid-19 lança seus produtos que permite o distanciamento dentro da legislação referente ao decreto nº 41.190 permitindo o retorno das apresentações culturais. Uma mesa para 6 pessoas. Temos camarotes para 6, 12, 16, 20 pessoas, a fim de cumprirmos as exigências estamos apresentado toda a estrutura em aço e os material de acento e vedação em tecido anti-chamas. Estamos no aguardo da visualização pela Belotur e Embratur para após solicitarmos aprovação junto a OMS, Corpo de Bombeiro, Vigilância sanitária e secretaria do meio ambiente.





Cartilha normativa de camarotes Brastub

- Os camarotes serão fixos e/ou móveis
- Não poderão ser movidos com pessoas durante o evento
- Qualquer mudança deverá ser feita antes do evento
- O camarote deverá ser higienizado a cada uso em eventos
- É de uso obrigatório pela organização do evento uso de máscaras e recipientes de álcool em gel fixados na entrada dos camarotes
- É de responsabilidade da organização do evento medidores de temperatura segundo as normas de saúde COVID-19
- Será obrigatória a instalação de lixeiras nas laterais de cada camarote
- Será obrigatória uma distância de 2,0 metros entre os camarotes
- Essa distância de 2,0 metros será utilizada para circulação de médicos, bombeiros, autoridades e profissionais do evento devidamente identificados
- É obrigatória uso de pulseiras de identificação dos camarotes
- A entrada e saída do evento será coordenada e organizada pela normativa dos órgãos de saúde (OMS, Prefeitura...)
- Os camarotes móveis (com rodízio) só poderão ser deslocados por funcionários autorizados dos eventos
- É proibido subir nas laterais dos camarotes
- É de responsabilidade da organização do evento proibir e coibir que os frequentadores subam nas laterais dos camarotes, pulem para fora dos camarotes, pendurem-se ou fiquem de pé nos bancos





Cartilha normativa de camarotes Brastub


- Quaisquer acidentes ocasionados dentro do evento e dos camarotes, serão de responsabilidade da organização do evento
- É proibido colocar peso excessivo ou ultrapassar o limite de pessoas de cada camarote e
- O USO do equipamento 'camarote' deverá ser através de licitação pública, compra ou aluguel, normatizado e respeitando as regras e normativas de saúde dos órgãos federais e OMS
- A duração dos eventos deverá ser devidamente informada aos órgãos de fiscalização com registro das autorizações atualizadas
- É de responsabilidade da organização do evento a instalação de pias. banheiros químicos e equipamentos sanitários, seguindo as regras e normativas de saúde COVID-19
- Todo dano e estrago aos camarotes e equipamentos será de responsabilidade do usuário contratante
- Todos os alvarás deverão ser exibidos na entrada (portaria) dos eventos
- O Uso de bebidas alcoólicas e a flexibilização do uso de mascaras deverá ser monitorada pela organização e segurança do evento
- O uso de drogas ilícitas devera ser fiscalizado pela organização e segurança do evento
- Maiores detalhes nominativos estão sendo obedecidos seguindo todas as diretrizes dos órgãos fiscalizadores responsáveis
- É possível, em eventos especiais, novas regras de modificação do projeto oficial
- Camarote-fumódromo
- É obrigatória a presença de exaustor e cinzeiros antichamas nos camarotes





Camarote 6 lugares













Camarote 12 lugares












Camarote 16 lugares












Camarote 20 lugares











Camarote com rodizio para 12 lugares

Possibilitando a movimentação do camarote



Características do Tubo:

- Tensão Adm = 15 kg/mm²
- Espessura = 3,04 mm
- Modulo de Elasticidade = 21.000 kg/mm²
- Momento de Inércia = 11,00 cm4 (110448,49 mm4)
- Raio de Giração = 16,00 mm
- Diâmetro Externo = 48,20 mm
- Limite de Esbeltez = 3,20 mts
- Capac. Carga na Rosácea do poste de encaixe = 500,00 kg por furo

Características do Piso:

- Material: Chapa de aço zincada NBR-7008-ZC
- Capacidade de carga de 350Kg/m²







• Lon

Lonas e assentos compostos

por material antichamas












Projeto do Camarote com teto retrátil






Projeto do Camarote Fumódromo









- Sistema de coifas
- Motor com capacidade máxima de sucção para 8 pessoas



1 - COTAS EM CENTINETROS, SALVO INDICAÇÕES DIMERSAS
2 - UTILIZAR MATERIAIS COMPONER INDICAÇÕES DIMERSAS
3 - ANDIAME PARA ACESSO PHONISORIO - DIMENSIGNADO DE CARGA MAXIMA 1000 KGF/IÇAMENTO
4 - E DE CARATER ORMANIPO BEALERA MAAISE DE INSCOS DO LOCAL A SIR UTILIZADO.
5 - PROLETO APROVIADO PARA EXECUÇÃO CONFORME NORMAS NR-18, 34 E 35 / NBR-6494
disente
BRASTUB


OBRASTUB

OBRAST






Layout de montagem em campo de futebol







Layout de montagem em campo de futebol






Utilizações dos Camarotes











Utilizações dos Camarotes













Utilizações dos Camarotes













Poste

Encaixe macho e fêmea.

Elemento montante vertical, encaixe pelo sistema macho e fêmea. Para montagem de andaimes com rosácea octogonal que possibilita a montagem em oito direções diferentes.





Postes Padrão Multidirecional A.G.E

COMPRIMENTO	ROSÁCEAS	PESO Kg
0,50m	1	2,80
1,00m	2	5,10
1,50 m	3	7,50
2,00m	4	9,70
2,50m	5	12,15
3,00m	6	14,20



LONGARINAS E TRAVESSAS

CARACTERÍSTICAS DOS TUBOS EMPREGADOS:


e=11/2' chapa 3,05mm galvanizado, ligação tipo U Autobloqueante.

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS EMPREGADOS:

Perfil 50X80mm chapa aço 1/8 ligação tipo Cunha

REAÇÃO DE APOIO COM CUNHA:

600Kg



DETALHE DO ENCAIXE TIPO G

Piso Metálico de Aço







RECONHECIMENTO GLOBAL











Canal do Panamá

PREMIAÇÕES

Surpresendidos com a eficiencia criada paka frastuti para as ateras da Constraio Panamó, empresa da grupo Odetinici? E, a uma usina fermicioletica no Parta de Parto ficia, a Braken, do mismo grupo, comitivo o Brastuto para o projeto e formicionento de 13 mã tonséadas de peças deservatividas por Dauglas. Agular para os otorio na terceira eclusa na Consti da Ponamá (puarto puente). A premiação velo pelo mérito de inovação em soluções em andames.



Big Ben PREMIAÇÕES

PREMIAÇÕES

Pala monumental e dinâmico habiaho realizada nos Olimpiados do Rio, juntamente com a Rip (do grupo frysentrupo) fizeter, o **brestab** foi consideda pelo equipe de realizario e engrenhario do Rig Berr, em Landes, para implantar as metrolologias e projetos da **brestab** ideolocados pelo seu presidente **Douglos Agular**. Pojeto em treliças que usadas nos arquibancados da Maracantil. Tal projeto recebeu a horeario de escellencia em qualidade pelo Club Of Leaders Global em Oxford.











CONTATOS COMERCIAIS

(31) 3385-6645 COMERCIAL@BRASTUB.COM.BR



